

CONTRATO ABIERTO PARA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE PRODUCTOS DE PAPEL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AA-27-703-027703982-N-8-2024, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ALEJANDRO PEDROZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE **“LA ENTIDAD”** Y, POR LA OTRA, GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO **“EL PROVEEDOR”** REPRESENTADA POR LA C. KATIA DE LOS ÁNGELES MATEOS GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **“LAS PARTES”**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

### 1. **“LA ENTIDAD”** declara que:

- 1.1 **“LA ENTIDAD”** fue creada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve (1959). La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos ochenta (1980), teniendo por objeto la edición e impresión de los libros de texto gratuitos, así como toda clase de materiales didácticos similares.
- 1.2 El C. Manuel Alejandro Pedroza García, en su carácter de Apoderado Legal, con R.F.C. PEGM850628RU5, es un servidor público que cuenta con facultades legales para representar a **“LA ENTIDAD”** en los términos y condiciones del Contrato, lo cual se acredita mediante el instrumento notarial número 62,104 de fecha once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019), otorgado ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público número 201, de la Ciudad de México, mismo que contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, conferido a su favor por el entonces Director General del Organismo, el Dr. Miguel Antonio Meza Estrada, mismo que no ha sido modificado o revocado de forma alguna, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- 1.3 De conformidad con el nombramiento número 20220108 de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022), el C. Fernando Alejandro Jácome Rojas, en su carácter de Director Técnico, con R.F.C. JARF7411309L6, está facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **“EL PROVEEDOR”** para los efectos del presente contrato.
- 1.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública y medio Electrónico de carácter Nacional, al amparo de lo establecido en los artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 40, 41 fracción VII y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“LAASSP”**, los artículos 13, 72 fracción VI y 85 del Reglamento de la **“LAASSP”**, artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 46 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 1.5 **“LA ENTIDAD”** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante 2 Oficios con folio de autorización DRF/01013/2023 y DRF/01030/2023 de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y de uno (01) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) respectivamente, emitidos por la Dirección de Recursos Financieros.
- 1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° **CNL590212RL8**.
- 1.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Rafael Checa, Número 2, Colonia San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, Código Postal 01000, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

### 2. **“EL PROVEEDOR”** por conducto de su Apoderada Legal declara que:

- 2.1 Es una empresa legalmente constituida y denominada GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. de C.V., según consta en la Escritura Pública Número 517 de fecha nueve (09) de febrero de dos mil cuatro (2004), otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, Corredor Público Número 1, de la Plaza Estado de Tlaxcala, cuyo objeto social es entre otros, la compra, venta, consignación, depósito, comercialización, distribución y representación de todo tipo de marcas de papel en cualquier tamaño, presentación y composición.
- 2.2 La C. Katia de los Ángeles Mateos García, en su carácter de Apoderada Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con el Instrumento Notarial Número 31,877 de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023), otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Martín León Orantes,

Notario Público Número 238, en la Ciudad de México, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

- 2.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- 2.4 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **No. GPG040209H20**.
- 2.5 Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
- 2.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Ganaderos, Número 136, Edificio B, Despacho 4, Colonia Granjas Esmeralda, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, Código Postal 09810, señalando el correo electrónico [ventasgobiernogabor@hotmail.com](mailto:ventasgobiernogabor@hotmail.com) y número telefónico 56 97 38 01 exts.115 y 116.

### 3. De “LAS PARTES”:

- 3.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“**EL PROVEEDOR**” acepta y se obliga a proporcionar a “**LA ENTIDAD**” Adquisición Consolidada de Productos de Papel Adquiridos como Materia Prima para Impresión de Documentos Oficiales, Libros y Otras Publicaciones, para el Ejercicio Fiscal 2024, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-27-703-027703982-N-2-2024, este contrato y su “**ANEXO ÚNICO**” que forma parte integral del mismo.

### SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“**LA ENTIDAD**” pagará a “**EL PROVEEDOR**” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$2,953,673.66 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)** mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a la tasa del dieciséis por ciento (16%), la cantidad máxima de **\$7,384,184.16 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)** mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a la tasa del dieciséis por ciento (16%).

Los precios unitarios del presente contrato, expresado en moneda nacional son:

| PARTIDA    | Descripción                                                     | Unidad de medida | Cantidad  |           | Precio unitario | Monto          |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                 |                  | Mínima    | Máxima    |                 | Mínimo         | Máximo         |
| 8          | Papel Offset Reciclado 90 g/m <sup>2</sup> en Hojas de 61X90 cm | Hoja             | 17,498    | 43,745    | \$1.40          | \$24,497.20    | \$61,243.00    |
| 9          | Papel Offset Reciclado 90 g/m <sup>2</sup> en Hojas de 70X95 cm | Hoja             | 1,483,396 | 3,708,490 | \$1.70          | \$2,521,773.20 | \$6,304,433.00 |
| SUBTOTAL   |                                                                 |                  |           |           |                 | \$2,546,270.40 | \$6,365,676.00 |
| 16% DE IVA |                                                                 |                  |           |           |                 | \$407,403.26   | \$1,018,508.16 |
| TOTAL      |                                                                 |                  |           |           |                 | \$2,953,673.66 | \$7,384,184.16 |

Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional (Peso Mexicano) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la Adquisición Consolidada de Productos de Papel Adquiridos como Materia Prima para Impresión de Documentos Oficiales, Libros y Otras Publicaciones, para el Ejercicio Fiscal 2024, por lo que “**EL PROVEEDOR**” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

### TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **“LA ENTIDAD”** no otorgará anticipo a **“EL PROVEEDOR”**.

### CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

**“LA ENTIDAD”** efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, el pago del contrato se realizará por cada entrega de bienes y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **“ANEXO ÚNICO”** que forma parte integral de este contrato.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de veinte (20) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **“LA ENTIDAD”**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser enviada al correo electrónico: facturacion@conaliteg.gob.mx (en archivo pdf y xml), a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

**“EL PROVEEDOR”** manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **“EL PROVEEDOR”** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **“LA ENTIDAD”**, para efectos del pago.

**“EL PROVEEDOR”** deberá presentar la información y documentación que **“LA ENTIDAD”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **“LA ENTIDAD”**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la **“LAASSP”**.

### QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **“LA ENTIDAD”** en el **“ANEXO ÚNICO”** el cual forma parte integral del presente contrato.

La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el **“ANEXO ÚNICO”** el cual forma parte integral del presente contrato y en las fechas establecidas en el mismo.

De presentarse inconsistencias, **“LA ENTIDAD”** verificará las deficiencias a través de su Dirección Técnica y efectuará las acciones necesarias a fin de subsanarlas, situación que será formalizada por escrito.

### SEXTA. VIGENCIA.

“**LAS PARTES**” convienen en que la vigencia del presente contrato será del uno (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

#### **SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

“**LAS PARTES**” están de acuerdo que “**LA ENTIDAD**” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 52 de la “**LAASSP**”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el veinte por ciento (20%) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“**LA ENTIDAD**”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “**EL PROVEEDOR**”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “**LA ENTIDAD**”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “**LAS PARTES**”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “**LA ENTIDAD**” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “**EL PROVEEDOR**” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “**LAASSP**”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“**LA ENTIDAD**” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

#### **OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.**

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “**EL PROVEEDOR**” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

#### **NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Conforme a los artículos 48 fracción II, 49 fracción II, de la “**LAASSP**”; 85 fracción III y 103 de su Reglamento, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a constituir una garantía **divisible** y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A.

Dicha fianza deberá ser entregada a “**LA ENTIDAD**”, a más tardar dentro de los diez (10) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “**LA ENTIDAD**” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “**EL PROVEEDOR**”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “**LA ENTIDAD**” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a entregar a “**LA ENTIDAD**”, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “**LAASSP**”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “**LA ENTIDAD**” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “**EL PROVEEDOR**”.



#### DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y su “ANEXO ÚNICO”.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y su “ANEXO ÚNICO”.
- c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

#### DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos el suministro de los bienes objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

#### DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“LA ENTIDAD” designa como Administrador del presente contrato al C. Fernando Alejandro Jácome Rojas, con R.F.C. JARF7411309L6, en su carácter de Director Técnico, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Convocatoria, en la Junta de Aclaraciones y sus respectivos anexos de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número-LA-27-703-027703982-N-2-2024 y en su “ANEXO ÚNICO” que forma parte integral del presente contrato, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en su “ANEXO ÚNICO”, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“LA ENTIDAD”, a través del Administrador del Contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en su “ANEXO ÚNICO”, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

#### DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el “ANEXO ÚNICO” que forma parte integral del presente contrato, “LA ENTIDAD” aplicará la pena convencional equivalente al uno por ciento (1%) sobre el costo unitario de los bienes no entregados oportunamente por cada día natural de atraso, sin incluir I.V.A. y hasta el monto máximo de la fianza otorgada, cantidad que será descontada del pago de la contraprestación correspondiente.

El Administrador hará del conocimiento a “EL PROVEEDOR” el atraso en días, a través de la constancia de cumplimiento de la obligación de que se trate, por escrito al día hábil siguiente al atraso, para que éste a su vez la presente a la Dirección de Recursos Financieros, a efecto de realizar el cálculo y la aplicación de la pena convencional.

En el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El descuento de la pena se efectuará a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, debidamente relacionado al comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

#### **DÉCIMA CUARTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

#### **DÉCIMA QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

#### **DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **"ANEXO ÚNICO"** que forma parte integral del presente contrato.

#### **DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.**

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"LA ENTIDAD"**.

**"LA ENTIDAD"** sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

#### **DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

**"EL PROVEEDOR"** no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"LA ENTIDAD"**.

#### **DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.**

**"EL PROVEEDOR"** será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"LA ENTIDAD"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"LA ENTIDAD"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"LA ENTIDAD"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **"LA ENTIDAD"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

#### **VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**"LAS PARTES"** acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

“**LA ENTIDAD**” cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “**LA ENTIDAD**”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “**LA ENTIDAD**”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “**LA ENTIDAD**” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “**EL PROVEEDOR**” hasta con treinta (30) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “**EL PROVEEDOR**” la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I del artículo 102 del Reglamento de la “**LAASSP**”.

## **VIGÉSIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.**

“**LA ENTIDAD**” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “**EL PROVEEDOR**” incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados en el suministro de los bienes, establecidos en el presente contrato.
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “**LA ENTIDAD**”.
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro de los bienes del presente contrato.
- e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y su respectivo “**ANEXO ÚNICO**”
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.
- k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “**LA ENTIDAD**” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
- l) Impedir el desempeño normal de labores de “**LA ENTIDAD**”;
- m) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “**LA ENTIDAD**” comunicará por escrito a “**EL PROVEEDOR**” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “**LA ENTIDAD**”, en un plazo de quince (15) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “**EL PROVEEDOR**”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “**EL PROVEEDOR**” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “**LA ENTIDAD**” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “**EL PROVEEDOR**”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “**LA ENTIDAD**” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “**LA ENTIDAD**” de que continúa vigente la necesidad de los bienes, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“**LA ENTIDAD**” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “**LA ENTIDAD**” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **“LA ENTIDAD”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **“LAASSP”**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **“LA ENTIDAD”** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA ENTIDAD”**.

#### **VIGÉSIMA TERCERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.**

**“EL PROVEEDOR”** reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, deslindando de toda responsabilidad a **“LA ENTIDAD”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

**“EL PROVEEDOR”** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“LA ENTIDAD”**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“LA ENTIDAD”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“LA ENTIDAD”** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“LA ENTIDAD”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

#### **VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.**

**“LAS PARTES”** convienen que, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y sus respectivos anexos de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-27-703-027703982-N-2-2024, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la **“LAASSP”**.

#### **VIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIÓN.**

**“LAS PARTES”** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la **“LAASSP”**, y 126 al 136 de su Reglamento.

#### **VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIOS.**

**“LAS PARTES”** señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

#### **VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.**

**“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de los bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



**VIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN.**

“**LAS PARTES**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“**LAS PARTES**” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

**POR:  
“LA ENTIDAD”**

| NOMBRE                          | CARGO            | R.F.C.        |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| MANUEL ALEJANDRO PEDROZA GARCÍA | APODERADO LEGAL  | PEGM850628RU5 |
| FERNANDO ALEJANDRO JÁCOME ROJAS | DIRECTOR TÉCNICO | JARF7411309L6 |

**POR:  
“EL PROVEEDOR”**

| NOMBRE                             | R.F.C.       |
|------------------------------------|--------------|
| GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V. | GPG040209H20 |

Contrato: 5000002027

Cadena original:

c485aedf5dda3320c710f8acc226bed0f47d106401e8280d0b9ccb31a4fec16d6eb25ddb9e9fd510

Firmante: MANUEL ALEJANDRO PEDROZA GARCIA

RFC: PEGM850628RU5

**Certificado:**

[illegible]

Firma:

RuqkqSgSNuoGzhfe+1odqA0vbnwL/ou2KiCGP5jBkxrF3TAl3NjvnvMn3hqokohmw44VEITK2/teYtoH/8VSF1VgBu0tE5FvmZQtAs03+rncWPFsVvyhrG6vAdE8hmYkKBAk/BfyEKMqGv3pWuyN5EYVLZ0nvkkP8JRxA5DNjEW9orSrwL=2tYUxjFT7SDUnw79tF+9bBZ3dYI9mp/t0vAEtGwCZmIm7A5kn0U0LBr+jFTUcJYHvWxxp1FkBB+hAnKzVzqt9ADWMI4qVT5UmnrWv63n7ly2Xi1wCCSLZ0Hsa4VYvg4VM+K7Gvcfbf5MZFk21jgV0U0L=

Firmante: FERNANDO ALEJANDRO JACOME ROJAS

RFC: JARF7411309L6

**Certificado:**

[illegible]

Firma:

A1vF3LIyTfIM2PRPATTtK0dzRLCCP1oqkUmLlY0ba2/bwzhGp2bf5bkgN7EZ/UDmYwlpPFCuclDl0q+3MABA7hZ23ui84qNoLlYrYrVLXRD1sgL0c3mpDYZeH7qo6QpZuJhWZlEYcVXG4SR6S1EUUVJnJrThbo+JM  
YJ0L8eC5meUrZXCXl0M0MIrMU6FZ37qPLRRMK7ejm3fM+Y0GNF5rCf7Y26nnhZqf6PzjLFMAD3U3qUpnGydw5PsdteQ/8Rx17KE3b1EZT9EWecyVBThdfCcxgR484115FAGjXHZxAT0X1FvKQoL76PjD

Firmante: GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV

RFC: GPG040209H20

**Certificado:**

[illegible]

Firma:

Contrato: 5000002027

PjXUS+93N80v5vw/8En0wzn4o+PIFnCCy7Kgb21qz55SRHYw9bPsQCH/bzwGM85GrVao5l9MD8qsDFiBgday13eBVtPh4LApXRQD6S9IFJ09AD3lw36LwkAwN6EspYIc1/j3wi4K4brxgjcnp3GZ3Uz6y276288W  
E1eYJt2mMxfGBe7TMWI6fgvURG2WdzAukr6wxhiXdXLPinbwLIGcNgJ2+/WdNkT8lvb0EDfL88Abtha6W44JK3/ohm7W307zJ43DeSJwy9Fsu0w6PwPXqQwWuz4re4q36sP45S2xt42F+X840tdIVjtJERNYhx0+  
uLyLBD02vb2cEihnVDQuNg==



## ANEXO ÚNICO

### OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

Se requiere la adquisición y entrega de productos de papel adquiridos como materia prima para impresión de documentos oficiales, libros y otras publicaciones, para el ejercicio fiscal 2024.

### LUGAR DE ENTREGA.

**“EL PROVEEDOR”** entregará los bienes en los domicilios que **“LA ENTIDAD”** indique, que podrá ser en la Ciudad de México, Estado de México, Queretaro, Puebla o Jalisco

### NORMAS.

**“EL PROVEEDOR”** deberá acreditar que los bienes cumplan con lo establecido en las Normas TAPPI señaladas en las fichas técnicas de cada partida, descritas en el presente ANEXO ÚNICO; debiendo indicarlo en el etiquetado de los bienes que así lo requieran; así como acompañar cada entrega con la ficha técnica del bien correspondiente y su Certificado de Calidad del cumplimiento de las Normas TAPPI. Adicionalmente, su empaque deberá cumplir con la NOM-050-SCFI-2004 “Información comercial-etiquetado general del producto”.

La asociación TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry), es reconocida a nivel mundial por establecer las Normas Técnicas para la industria del papel, cartón y cartulinas, para unificar criterios o parámetros respecto a la calidad de dichos bienes. Asimismo, permite que haya pruebas homologadas entre países y regiones, por lo que los estándares de calidad se mantienen sin importar la región de fabricación.

Pruebas TAPPI más comunes

- Resistencia a la explosión.
- Resistencias al forte
- Porcentaje de retención de humedad.
- Resistencia a la compresión de la caja.
- Resistencia a la compresión de la pared.

Con el fin de acreditar que los bienes cumplen con las características y estándares descritos en las fichas técnicas de cada partida, que forman parte integral del presente ANEXO ÚNICO, **“EL PROVEEDOR”** deberá **presentar el Certificado de Calidad del cumplimiento de las Normas Técnicas para la industria del papel, cartón y cartulinas, para unificar criterios o parámetros respecto a la calidad de dichos bienes TAPPI.**

### CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA.

Los bienes requeridos deberán ser entregados a entera satisfacción de **“LA ENTIDAD”** en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad y especificaciones técnicas definidas en el presente ANEXO ÚNICO.

El Administrador del Contrato, definirá las ubicaciones, plazos y cantidades de entregas parciales, de acuerdo a la planeación de producción de **“LA ENTIDAD”**.

**“EL PROVEEDOR”** deberá entregar los bienes y garantizar un empaque o embalaje con protección contra el clima, manejo, estiba y en general, de cualquier agente externo que pudiera ser perjudicial para los bienes.

El Administrador del Contrato, verificará que los bienes se entreguen en la cantidad, unidad de medida y presentación solicitada por **“LA ENTIDAD”**. En el supuesto de que los bienes no cumplan con las condiciones requeridas, no se procederá a su recepción.

La forma de entrega, deberá ser en paquetes de hojas, en las cantidades necesarias para garantizar el debido estado y cuidado de los bienes; y dependiendo de su volumen, envueltas en papel kraft o blanco y en tarimas.

La integridad de los bienes será responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”**, hasta que se efectué la entrega y ésta sea validada por parte del personal autorizado para recibirlos.

El traslado de los bienes estará a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, por los medios que estime pertinentes para su entrega. **“EL PROVEEDOR”** se compromete a que el personal que lleve a cabo la entrega de los bienes, dará el debido y exacto cumplimiento a los controles de acceso, así como a las medidas de seguridad y sanitarias que **“LA ENTIDAD”** establezca en los domicilios de entrega.





La documentación que acompañará la entrega de los bienes será la siguiente:

- Oficio de asignación
- Remisión
- Certificado de Calidad del cumplimiento de las Normas TAPPI

**“EL PROVEEDOR”** deberá garantizar los bienes por al menos seis (6) meses, a partir de su entrega, por defectos y vicios ocultos en los términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 53 de la **“LAASSP”** y en su caso, **deberá sustituir los bienes defectuosos o con deficiencias en la calidad de los mismos, en un periodo no mayor a quince (15) días hábiles posteriores a su notificación.** El Administrador del Contrato efectuará esta notificación por escrito o correo electrónico.

#### CONDICIONES DE ENTREGA.

Los bienes deberán entregarse en un periodo máximo de quince (15) días naturales contados a partir del siguiente día hábil de la recepción del oficio de instrucción y dentro de ese plazo, con setenta y dos horas (72 hrs) de anticipación el Administrador del Contrato informara por oficio, el lugar de entrega correspondiente.

#### PRUEBAS A LA ENTREGA DE PRODUCTOS.

Al momento de la entrega de los bienes, **“LA ENTIDAD”** realizará pruebas de operatividad y desempeño, con el objeto de verificar que, dentro de la operación, si el bien entregado, presenta una adecuada resistencia a cambios de temperatura, desgarré, tensión y humedad, dentro de los procesos de impresión, corte, cosido y troquelado, que correspondan, dichas pruebas deberán concluirse en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas (48 hrs) posteriores la entrega de los bienes.

En caso de que existan bienes que no acrediten las pruebas de operatividad y desempeño realizadas por **“LA ENTIDAD”**, el Administrador del Contrato notificarán este hecho por escrito al **“EL PROVEEDOR”**, mismo que estará obligado a sustituirlos, en plazo que no exceda a quince (15) días naturales, contados a partir de la notificación.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** no efectué la reposición en el plazo establecido, **“LA ENTIDAD”** procederá a rescindir el contrato, en términos del artículo 54 de la **“LAASSP”** y 98 del Reglamento de la **“LAASSP”**, de considerarlo necesario.

#### FORMA DE PAGO.

**“LA ENTIDAD”** no proporcionará anticipos. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”** y 89 del Reglamento de la **“LAASSP”**, el monto de los bienes recibidos se cubrirá por parte de **“LA ENTIDAD”**, por cada comprobante fiscal digital que expida **“EL PROVEEDOR”**, que incluirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente en su caso, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes, contados a partir de la entrega y aceptación del mismo.

Para que el pago proceda, **“EL PROVEEDOR”** deberá presentar los comprobantes fiscales digitales por cada entrega de bienes, y éste se efectuará cuando el Administrador del Contrato reciba los bienes a entera satisfacción, anexando como comprobación, copia simple de la recepción en los sitios de entrega, las cuales deberán contener entre otros; firma, nombre y cargo del servidor público responsable de recibir los bienes.

El comprobante fiscal digital deberá elaborarse de acuerdo a los requerimientos por **“LA ENTIDAD”**. Si el mismo, presenta errores o deficiencias, se hará saber a **“EL PROVEEDOR”** por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, para que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de recepción del escrito y hasta que **“EL PROVEEDOR”** presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la **“LAASSP”**, así como el 89 y 90 de su Reglamento de la **“LAASSP”**.

Si **“EL PROVEEDOR”** no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato, la fecha de pago se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que **“EL PROVEEDOR”** acredite el suministro y la fecha de pago correspondiente, será de treinta (30) días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 51 de la **“LAASSP”**, de conformidad con el artículo Quinto, tercer punto de los Lineamientos para promover la agilización de pago a Proveedores, del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y Obra público y Servicios Relacionados con las Mismas publicado en el DOF el 9 de septiembre de 2010

El pago se realizará en moneda nacional, de conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la **“LAASSP”**.

#### CALIDAD DEL SUMINISTRO.

De conformidad al artículo 53 de la **“LAASSP”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a efectuar la entrega de los bienes a entera satisfacción de quien designen **“LA ENTIDAD”**, y deberá responder ante ésta por defectos y vicios ocultos que afecten su calidad.



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| PRODUCTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | PAPEL OFFSET RECICLADO 90 g/m² EN HOJAS DE 61X90 CM |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Peso Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | g/m²                                                | C    | 88               | 90       | 92     | T-410                                  |
| Espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | micra                                               | C    | 95               | 107      | 120    | T-411                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | inch/1000 (puntos)                                  | C    | 3.7              | 4.2      | 4.7    |                                        |
| Porosidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | s/cc                                                | C    | 17               | 37       | 120    | T-460                                  |
| Humedad Absoluta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | %                                                   | C    | 4                | 6        | 8      | T-412                                  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Tensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SM                                                    | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ST                                                    |                                                     |      | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Rasgado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SM                                                    | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ST                                                    |                                                     |      | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Encolado (COBB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | g de agua/m²                                        | E    | 25               | 50       | 115    | T-441                                  |
| Desprendimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Nº Ceras                                            | C    | 16               | 18       | ***    | T-459                                  |
| Rigidez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Blancura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | %                                                   | C    | 80               | 85       | ***    | T-452                                  |
| Opacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | %                                                   | C    | 87               | 90       | ***    | T-425                                  |
| Tono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | L*                                                  | E    | 89               | 91       | ***    | CIE L*a*b*<br>ISO 11475                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | a*                                                  |      | 0.8              | 1.6      | 2.5    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | b*                                                  |      | -7               | -4       | -1     |                                        |
| Puntos Sucios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | ppm                                                 | C/A  | 0                | 0        | 40     | T-437                                  |
| CARACTERÍSTICAS COMERCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Puntos Sucios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | ppm                                                 | C/A  | 0                | 0        | 40     | T-437                                  |
| Uniones por Bobina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Agujeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Mayores                                             | C    | 0                | 0        | 0      | ***                                    |
| Tolerancia en dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Largo                                                 | mm                                                  | C    | -1               | 0        | 1      | Método de comparación directa          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ancho                                                 |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| Tolerancia en descuadre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | mm                                                  | C    | -1               | 0        | 1      | Método de comparación directa          |
| NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| 1.- Debe contener como mínimo un 50% de material reciclado y/o materias primas provenientes de bosques que se manejen de manera sustentable y/o sus combinaciones.<br>2.- Su proceso de blanqueado debe ser libre de cloro elemental (ECF por sus siglas en inglés).<br>3.- El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad que debe tener el papel, ni de cualquier vicio oculto que se presente. |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CLAVES DEL TIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Característica Crítica                                |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Característica para Estadístico                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Característica Típico                                 |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liberación con Base a Certificado de Calidad          |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liberación con Base a Certificado de Análisis Externo |                                                     |      |                  |          |        |                                        |



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| PRODUCTO:                                                                                                                                                                                                               |                                                       | PAPEL OFFSET RECICLADO 90 g/m² EN HOJAS DE 70X95 CM |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                         |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Peso Base                                                                                                                                                                                                               |                                                       | g/m²                                                | C    | 88               | 90       | 92     | T-410                                  |
| Espesor                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | micra                                               | C    | 95               | 107      | 120    | T-411                                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | inch/1000 (puntos)                                  | C    | 3.7              | 4.2      | 4.7    |                                        |
| Porosidad                                                                                                                                                                                                               |                                                       | s/cc                                                | C    | 17               | 37       | 120    | T-460                                  |
| Humedad Absoluta                                                                                                                                                                                                        |                                                       | %                                                   | C    | 4                | 6        | 8      | T-412                                  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                         |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Tensión                                                                                                                                                                                                                 | SM                                                    | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | ST                                                    |                                                     |      | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Rasgado                                                                                                                                                                                                                 | SM                                                    | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | ST                                                    |                                                     |      | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Encolado (COBB)                                                                                                                                                                                                         |                                                       | g de agua/m²                                        | E    | 25               | 50       | 115    | T-441                                  |
| Desprendimiento                                                                                                                                                                                                         |                                                       | N° Ceras                                            | C    | 16               | 18       | ***    | T-459                                  |
| Rigidez                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                         |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Blancura                                                                                                                                                                                                                |                                                       | %                                                   | C    | 80               | 85       | ***    | T-452                                  |
| Opacidad                                                                                                                                                                                                                |                                                       | %                                                   | C    | 87               | 90       | ***    | T-425                                  |
| Tono                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | L*                                                  | E    | 89               | 91       | ***    | CIE L*a*b*<br>ISO 11475                |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | a*                                                  |      | 0.8              | 1.6      | 2.5    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | b*                                                  |      | -7               | -4       | -1     |                                        |
| Puntos Sucios                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ppm                                                 | C/A  | 0                | 0        | 40     | T-437                                  |
| CARACTERÍSTICAS COMERCIALES                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                         |                                                       | UNIDADES                                            | TIPO | ESPECIFICACIONES |          |        | NORMA OFICIAL MEXICANA O INTERNACIONAL |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      | MÍNIMO           | ESTANDAR | MÁXIMO |                                        |
| Puntos Sucios                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ppm                                                 | C/A  | 0                | 0        | 40     | T-437                                  |
| Uniones por Bobina                                                                                                                                                                                                      |                                                       | N/A                                                 | N/A  | N/A              | N/A      | N/A    |                                        |
| Agujeros                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Mayores                                             | C    | 0                | 0        | 0      | ***                                    |
| Tolerancia en dimensiones                                                                                                                                                                                               | Largo                                                 | mm                                                  | C    | -1               | 0        | 1      | Método de comparación directa          |
|                                                                                                                                                                                                                         | Ancho                                                 |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| Tolerancia en descuadre                                                                                                                                                                                                 |                                                       | mm                                                  | C    | -1               | 0        | 1      | Método de comparación directa          |
| NOTAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| 1.- Debe contener como mínimo un 50% de material reciclado y/o materias primas provenientes de bosques que se manejen de manera sustentable y/o sus combinaciones.                                                      |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| 2.- Su proceso de blanqueado debe ser libre de cloro elemental (ECF por sus siglas en inglés).                                                                                                                          |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| 3.- El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad que debe tener el papel, ni de cualquier vicio oculto que se presente. |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| CLAVES DEL TIPO:                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| C                                                                                                                                                                                                                       | Característica Crítica                                |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| E                                                                                                                                                                                                                       | Característica para Estadístico                       |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| T                                                                                                                                                                                                                       | Característica Típico                                 |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| A                                                                                                                                                                                                                       | Liberación con Base a Certificado de Calidad          |                                                     |      |                  |          |        |                                        |
| B                                                                                                                                                                                                                       | Liberación con Base a Certificado de Análisis Externo |                                                     |      |                  |          |        |                                        |